

Voorbeeldberichten KRCE webserver

Voorbeelden van berichten voor de webservices binnen KR_krce_com.php?wsdl.



Wijzigingsblad

Versie	Auteur(s)	Wijzigingen
1.0	BKD	Initiële versie
1.1	BKD	Tekstuele aanpassingen + toevoeging optionele bijschrijvingen
1.2	BKD	<ul style="list-style-type: none"> a. Aanpassing URL stamtabellen b. Wijziging naam CLIENT Export naar e-CertNL
1.3	BKD	<ul style="list-style-type: none"> c. Aanpassingen bericht 315 i.v.m. setverwerking;

Dit document en de intellectuele inhoud ervan zijn eigendom van Stichting Bloembollenkeuringsdienst te Lisse, en mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of kenbaar worden gemaakt aan derden, voor welk doel dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de eigenaresse.

De aangegeven toelichting en voorbeeld foutmeldingen bevatten de meest voorkomende antwoorden op vragen en meldingen.

Inhoud

Wijzigingsblad	2
1. 315 Indienen certificaataanvraag.....	4
2. 301 Aanvragen certificaat status	9
3. 302 Aanvragen certificaat.....	15

1. 315 Indiënen certificaataanvraag

A. Toelichting versies bericht 3b

1. Versie 1: Koppelt bij meerdere foutmelding maar 1 foutmelding terug.
2. Versie 2: Koppelt bij meerdere foutmeldingen meerdere foutmeldingen terug.

B. Toelichting algemeen

1. Bericht is bedoeld om een zending in te sturen naar e-CertNL;
2. Ketenregister vult na insturen bericht deze aan met benodigde gegevens die in Ketenregister bekend zijn;
3. Het is de verantwoordelijkheid van de exporteur om extra gegevens voor de aanvraag, die niet bekend zijn in Ketenregister, middels het bericht door te geven aan e-CertNL.

C. Toelichting specifieke waarden

Element/onderdeel	Toelichting
Eenheid	Voor eenheden, zie stamtabel KR_eenheden op de documentenpagina. Deze zijn afwijkend van de eenheden die voor de communicatie met Ketenregister van belang zijn.
Locatie	Schrijfwijze moet specifiek overeenkomen met de schrijfwijze zoals aangeleverd door BKD.
Volgnummer	Iedere IncludedTradeLineItem bevat een volgnummer. Deze begint met 1 en wordt voor elk trade item met 1 verhoogt.
Referentie orderregel	Volgnummer van de partij binnen deze zending.

D. Specifieke foutmeldingen

Situatie	Melding
Onjuiste vermelding inspectielocatie	CCE-00012 : Tijdens de verwerking is de volgende fout opgetreden : WO ORA-20000: Inspectielocatie adres: [XXXXX] bestaat niet
Verkeerde identificatiegegevens opgegeven. Oorzaak kan o.a. zijn: verkeerde naam exporteur, e-CertNL wachtwoord, of KvKnummer.	CLE-00065 : Tijdens de verwerking is de volgende fout opgetreden : Unieke exportrol kan niet worden bepaald
Bericht ingestuurd naar onjuiste URL	Procedure 'PutCertificateRequest' not present
De opgegeven partijgegevens zijn niet bekend in Ketenregister	Partij kon niet worden bepaald op basis van de gegevens [1800000001]
De opgegeven partij zit niet in de voorraad van de exporteur in Ketenregister	De gebruiker is geen eigenaar van de partij of de partij zit in een transactie [1800000001]

E. Voorbeeld van request

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns1="urn:fec:florecom:xml:data:draft:ClientStandardMessage:1">
```

```

xmlns:ns2="urn:fec:florecom:xml:data:draft:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:3"
xmlns:ns3="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:3">
<SOAP-ENV:Body>
  <ns1:PutCertificateRequest>
    <ns1:Header>
      <ns1:UserName>XXXXXX</ns1:UserName>
      <ns1:Password>XXXXXX</ns1:Password>
      <ns1:MessageID>XXXXXX</ns1:MessageID>
      <ns1:MessageDateTime>JJJJ-MM-DDTXX:XX:XX.0Z</ns1:MessageDateTime>
      <ns1:MessageSerial>XXXXXXXXXXXX.XXXX</ns1:MessageSerial>
      <urn:Version>X</urn:Version>
    </ns1:Header>
    <ns1:Body>
      <ns1:PutCertificateRequestDetails>
        <ns1:AgentParty>
          <ns2:PrimaryID>CBB</ns2:PrimaryID>
        </ns1:AgentParty>
        <ns1:ClientExportConsignment>
          <ns2:ConsignorAssignedID>Referentie</ns2:ConsignorAssignedID>
          <ns2:ExportExitDate Time>JJJJ-MM-DDTXX:XX:XX</ns2:ExportExitDate Time>
          <ns2:ItemQuantity unitCode="1">XXX</ns2:ItemQuantity>
          <ns2:SummaryDescriptionText>BLOEMBOLLEN</ns2:SummaryDescriptionText>
          <ns2:InformationText>X</ns2:InformationText>
          <ns2:ConsigneeParty>
            <ns3:PrimaryID>XXXXX</ns3:PrimaryID>
            <ns3:Name>XXXXXXXX</ns3:Name>
            <ns3:PostalStructuredAddress>
              <ns3:PostcodeCode>XXXX XX</ns3:PostcodeCode>
              <ns3:StreetName>XXXXXXXX X</ns3:StreetName>
              <ns3:CityName>XXXX</ns3:CityName>
              <ns3:CountryName>XX</ns3:CountryName>
            </ns3:PostalStructuredAddress>
          </ns2:ConsigneeParty>
          <ns2:ExporterParty
xmlns="urn:fec:florecom:xml:data:draft:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:3">
            <PrimaryID schemeAgencyName="KVK">XXXXXXXXX</PrimaryID>
            <ns2:AdditionalID schemeAgencyName="KVK">XXXX</ns2:AdditionalID>
            <ns2:AdditionalID schemeAgencyName="CLIENT">XXXXX</ns2:AdditionalID>
            <ns2:Name>XXXXX</ns2:Name>
            <ns2:PostalStructuredAddress>
              <ns3:PostcodeCode>XXXX XX</ns3:PostcodeCode>
              <ns3:StreetName>XXXXXXXX X</ns3:StreetName>
              <ns3:CityName>XXXXX</ns3:CityName>
              <ns3:CountryName>XX</ns3:CountryName>
            </ns2:PostalStructuredAddress>
          </ns2:ExporterParty>
          <ns2:WarehouseLocation>
            <ns2:PostalAddress>
              <ns3:PostcodeCode>XXXX XX</ns3:PostcodeCode>
              <ns3:StreetName>XXXXXXXX X</ns3:StreetName>
              <ns3:CityName>XXXXXXXX</ns3:CityName>
              <ns3:CountryName>XX</ns3:CountryName>
            </ns2:PostalAddress>
            <ns2:SubordinateLocation>
              <ns2:DescriptionText>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</ns2:DescriptionText>
            </ns2:SubordinateLocation>
          </ns2:WarehouseLocation>
          <ns2:IncludedConsignmentItem>
            <ns2:IncludedTradeLineItem>
              <ns2:SequenceNumeric>1</ns2:SequenceNumeric>

```

```

    <ns2:ProductionBatchID>referentie orderregel 1</ns2:ProductionBatchID>
  <ns2:ProductionBatchID
schemeAgencyName="KR">XXXXXXXXXX</ns2:ProductionBatchID>
  <ns2:GrossVolumeMeasure unitCode="1">XXX</ns2:GrossVolumeMeasure>
  <ns2:ChargeableUnitQuantity>XX</ns2:ChargeableUnitQuantity>
  <ns2:InformationText>XX</ns2:InformationText>
  <ns2:NetVolumeMeasure unitCode="1">XXX</ns2:NetVolumeMeasure>
  <ns2:ApplicableProduct>
    <ns2:IndustryAssignedID
schemeAgencyName="EDI">XXXXX</ns2:IndustryAssignedID>
    <ns2:TypeCode>57</ns2:TypeCode>
    <ns2:ApplicableGoodsCharacteristics>
      <ns2:TypeCode>XXXXX</ns2:TypeCode>
      <ns2:ValueCode>XXXXX</ns2:ValueCode>
    </ns2:ApplicableGoodsCharacteristics>
    </ns2:ApplicableProduct>
    <ns2:ApplicableRegulatoryProcedure>
      <ns2:TypeCode>XXXXX</ns2:TypeCode>
      <ns2:StatementNote>
        <ns2:SubjectCode>XXXXX</ns2:SubjectCode>
        <ns2:Content>XXXXXXXX</ns2:Content>
      </ns2:StatementNote>
    </ns2:ApplicableRegulatoryProcedure>
  </ns2:IncludedTradeLineItem>
  <ns2:WarehouseLocation>
    <ns2:PostalAddress>
      <ns3:PostcodeCode>XXXX XX</ns3:PostcodeCode>
      <ns3:StreetName>XXXXXXXX X</ns3:StreetName>
      <ns3:CityName>XXXXXXXX</ns3:CityName>
      <ns3:CountryName>XX</ns3:CountryName>
    </ns2:PostalAddress>
    <ns2:SubordinateLocation>
      <ns2:DescriptionText>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</ns2:DescriptionText>
    </ns2:SubordinateLocation>
  </ns2:WarehouseLocation>
</ns2:IncludedConsignmentItem>
<ns2:ConsignmentUtilizedTransportEquipment>
  <ns2:ID>LAADENHEID</ns2:ID>
  <ns2:CategoryCode>X</ns2:CategoryCode>
  <ns2:AffixedSeal>
    <ns2:ID>XXXXX</ns2:ID>
  </ns2:AffixedSeal>
  <ns2:SpecifiedTransportMeans>
    <ns3:Type>XXXXXXXX</ns3:Type>
    <ns3:ID>XXXXXXXX</ns3:ID>
  </ns2:SpecifiedTransportMeans>
</ns2:ConsignmentUtilizedTransportEquipment>
<ns2:DestinationCountry>
  <ns2:ID>XX</ns2:ID>
  <ns2:SubordinateCountrySubDivision>
    <ns2:ID>XX</ns2:ID>
  </ns2:SubordinateCountrySubDivision>
</ns2:DestinationCountry>
<ns2>LoadingEvent>
  <ns2:OccurrenceDateTime>JJJJ-MM-DDTXX:XX:XX.0Z</ns2:OccurrenceDateTime>
  <ns2:OccurrenceLocation>
    <ns2:PostalAddress>
      <ns3:PostcodeCode>XXXX XX</ns3:PostcodeCode>
      <ns3:StreetName>XXXXXXXX X</ns3:StreetName>
      <ns3:CityName>XXXXXXXX</ns3:CityName>

```

```

        <ns3:CountryName>XX</ns3:CountryName>
    </ns2:PostalAddress>
</ns2:OccurrenceLocation>
</ns2>LoadingEvent>
<ns2:ConsignmentExportCertificate>
    <ns2:TypeCode languageCode="EN">XXXXXXXX</ns2:TypeCode>
    <ns2:ApplicableCertificateCharacteristics>
        <ns2:TypeCode>TOON_EXPORTEUR</ns2:TypeCode>
        <ns2:ValueCode>XXX</ns2:ValueCode>
    </ns2:ApplicableCertificateCharacteristics>
</ns2:ConsignmentExportCertificate>
<ns2:ExportCertificateHandlingInstructions>
    <ns2:HandlingCode>LO</ns2:HandlingCode>
    <ns2:HandlingText/>
    <ns2:ProcedureText/>
    <ns2:TypeText/>
</ns2:ExportCertificateHandlingInstructions>
<ns2:ApplicableConsignmentCharacteristics>
    <ns2:TypeCode>IBP_PRODUCT</ns2:TypeCode>
    <ns2:ValueCode>Overigen</ns2:ValueCode>
</ns2:ApplicableConsignmentCharacteristics>
<ns2:ApplicableConsignmentCharacteristics>
    <ns2:TypeCode>ORDERNUMMER</ns2:TypeCode>
    <ns2:ValueCode>XXXXXXXX</ns2:ValueCode>
</ns2:ApplicableConsignmentCharacteristics>
<ns2:ApplicableConsignmentCharacteristics>
    <ns2:TypeCode>PERMIT_NUMMER</ns2:TypeCode>
    <ns2:ValueCode>XXXXXX</ns2:ValueCode>
</ns2:ApplicableConsignmentCharacteristics>
<ns2:ApplicableConsignmentCharacteristics>
    <ns2:TypeCode>GRENSOVERGANG</ns2:TypeCode>
    <ns2:ValueCode>XXXXXXXX</ns2:ValueCode>
</ns2:ApplicableConsignmentCharacteristics>
<ns2:ApplicableConsignmentCharacteristics>
    <ns2:TypeCode>BESTEMMINGSPAATS</ns2:TypeCode>
    <ns2:ValueCode>XXXXXXXX</ns2:ValueCode>
</ns2:ApplicableConsignmentCharacteristics>
<ns2:ApplicableConsignmentCharacteristics>
    <ns2:TypeCode>IDENTIFICATIEMARKERING</ns2:TypeCode>
    <ns2:ValueCode>XXXXXXXX</ns2:ValueCode>
</ns2:ApplicableConsignmentCharacteristics>
<ns2:ApplicableConsignmentCharacteristics>
    <ns2:TypeCode>LC_NUMMER</ns2:TypeCode>
    <ns2:ValueCode>XXXXXXXXXX</ns2:ValueCode>
</ns2:ApplicableConsignmentCharacteristics>
<ns2:ApplicableConsignmentCharacteristics>
    <ns2:TypeCode>AIRWAYBILL_NUMMER</ns2:TypeCode>
    <ns2:ValueCode>XXXXXXXXXX</ns2:ValueCode>
</ns2:ApplicableConsignmentCharacteristics>
<ns2:ApplicableConsignmentCharacteristics>
    <ns2:TypeCode>BILL_OF_LADING_NUMMER</ns2:TypeCode>
    <ns2:ValueCode>XXXXXXXX</ns2:ValueCode>
</ns2:ApplicableConsignmentCharacteristics>
</ns1:ClientExportConsignment>
</ns1:PutCertificateRequestDetails>
</ns1:Body>
</ns1:PutCertificateRequest>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

F. Voorbeeld response

```

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:ns0="urn:fec:floecom:xml:data:draft:ClientStandardMessage:1"
xmlns:ns1="urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:4"
xmlns:ns2="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:3"
xmlns:ns3="urn:un:unece:uncefact:data:standard:QualifiedDataType:3"
xmlns:ns4="urn:fec:floecom:xml:data:draft:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:3"
xmlns:ns5="urn:fec:floecom:xml:data:draft:QualifiedDataType:4"
xmlns:ns6="urn:fc:floecom:xml:data:draft:UnqualifiedDataType:1">
  <env:Body>
    <ns0:PutCertificateResponse>
      <ns0:Body>
        <ns0:PutCertificateResponseDetails>
          <ns0:CertificateAcknowledge>
            <ns0:ReferencedDocument>
              <ns2:IssuerAssignedID>Referentie</ns2:IssuerAssignedID>
            </ns0:ReferencedDocument>
            <ns0:ClientResult>true</ns0:ClientResult>
            <ns0:ConsignmentID>XXXXXXXX</ns0:ConsignmentID>
          </ns0:CertificateAcknowledge>
        </ns0:PutCertificateResponseDetails>
      </ns0:Body>
    </ns0:PutCertificateResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>

```


2. 301 Aanvragen certificaat status

A. Toelichting

1. Bericht is bedoeld om de status van de ingezonden zending op te vragen in e-CertNL;
2. e-CertNL geeft aan of:
 - a. de aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd;
 - b. op welke dekkingen en eisen de exporzending is goedgekeurd of is afgekeurd.
3. In de response staan regels met Deze geeft aan dat er één of meerdere regels worden herhaald met soortgelijke response meldingen.
4. In de response staat de melding rood, oranje en groen per regel aangegeven. Dit houdt in dat:
 - a. Rood:
 - i. CBB_ regel: kenmerk voldoet niet aan e-CertNL vraag.
 - ii. Niet CBB regel: geeft aan dat de ingevulde vrije tekst te lang is of de waarde die e-CertNL verplicht niet overeenkomt met e-CertNL.
 - b. Oranje: kenmerk ontbreekt of de geldigheid is niet correct.
 - c. Groen: dekking is akkoord en de geldigheid is correct.

B. Specifieke foutmeldingen

Situatie	Melding
Aanvraagnummer bestaat niet	CLE-00065 : Tijdens de verwerking is de volgende fout opgetreden : Sectorcode komt niet overeen met exporteenheid.sector_code.

C. Voorbeeld van request

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns1="urn:fec:floecom:xml:data:draft:ClientStandardMessage:1"
xmlns:ns2="urn:fec:floecom:xml:data:draft:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:3"
xmlns:ns3="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:3">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:GetCertificateStatusRequest>
      <ns1:Header>
        <ns1:UserName>XXXXXX</ns1:UserName>
        <ns1:Password>XXXXXX</ns1:Password>
        <ns1:MessageID>XXXXXXXXXXXX</ns1:MessageID>
        <ns1:MessageDateTime>JJJJ-MM-DDTXX:XX:XX.OZ</ns1:MessageDateTime>
        <ns1:MessageSerial>XXXXXXXXXXXX</ns1:MessageSerial>
      </ns1:Header>
      <ns1:Body>
        <ns1:GetCertificateStatusRequestDetails>
          <ns1:AgentParty>
            <ns2:PrimaryID schemeAgencyName="CLIENT">CBB</ns2:PrimaryID>
          </ns1:AgentParty>
          <ns1:ExporterParty>
            <ns2:PrimaryID schemeAgencyName="KVK">XXXXXXXXXX</ns2:PrimaryID>
            <ns2:AdditionalID schemeAgencyName="KVK">XXXX</ns2:AdditionalID>
            <ns2:AdditionalID schemeAgencyName="CLIENT">XXXXXXXXXXXX</ns2:AdditionalID>
          </ns1:ExporterParty>
          <ns1:ReferencedDocument>
            <ns3:IssuerAssignedID>XXXXXXXXXX</ns3:IssuerAssignedID>
          </ns1:ReferencedDocument>
        </ns1:GetCertificateStatusRequestDetails>
      </ns1:Body>
    </ns1:GetCertificateStatusRequest>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

```

    </ns1:GetCertificateStatusRequest>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

D. Voorbeeld response

```

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:ns0="urn:fec:floecom:xml:data:draft:ClientStandardMessage:1"
xmlns:ns1="urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:4"
xmlns:ns2="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:3"
xmlns:ns3="urn:un:unece:uncefact:data:standard:QualifiedDataType:3"
xmlns:ns4="urn:fec:floecom:xml:data:draft:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:3"
xmlns:ns5="urn:fec:floecom:xml:data:draft:QualifiedDataType:4"
xmlns:ns6="urn:fc:floecom:xml:data:draft:UnqualifiedDataType:1">
  <env:Body>
    <ns0:GetCertificateStatusResponse>
      <ns0:Body>
        <ns0:GetCertificateStatusResponseDetails>
          <ns0:ClientResult>true</ns0:ClientResult>
          <ns0:ConsignmentStatus>
            <ns4:DescriptionText>02</ns4:DescriptionText>
          </ns0:ConsignmentStatus>
          <ns0:ExportStatus>
            <ns4:DescriptionText>Akkoord</ns4:DescriptionText>
          </ns0:ExportStatus>
          <ns0:TradeLineItemStatus>
            <ns0:SequenceNumeric>2</ns0:SequenceNumeric>
            <ns0:ProductionBatchID>referentie orderregel 2</ns0:ProductionBatchID>
            <ns0:ExportStatus>
              <ns4:DescriptionText>Akkoord</ns4:DescriptionText>
            </ns0:ExportStatus>
            <ns0:Compliance>
              <ns0:Status>
                <ns4:DescriptionText>groen</ns4:DescriptionText>
              </ns0:Status>
              <ns0:ApplicableCoverageCharacteristics>
                <ns4:TypeCode>O</ns4:TypeCode>
                <ns4:ValueText>Dekking via ketenregister bloembollen</ns4:ValueText>
              </ns0:ApplicableCoverageCharacteristics>
              <ns0:ApplicableRequirementCharacteristics>
                <ns4:TypeCode>238007</ns4:TypeCode>
                <ns4:ValueText>Informatie voor exporteur / inspecteur:</ns4:ValueText>
              </ns0:ApplicableRequirementCharacteristics>
            </ns0:Compliance>
            <ns0:Compliance>
              <ns0:Status>
                <ns4:DescriptionText>groen</ns4:DescriptionText>
              </ns0:Status>
              <ns0:ApplicableCoverageCharacteristics>
                <ns4:TypeCode>O</ns4:TypeCode>
                <ns4:ValueText>Dekking via ketenregister bloembollen</ns4:ValueText>
              </ns0:ApplicableCoverageCharacteristics>
              <ns0:ApplicableRequirementCharacteristics>
                <ns4:TypeCode>238008</ns4:TypeCode>
                <ns4:ValueText>Nieuwe verpakking verplicht.</ns4:ValueText>
              </ns0:ApplicableRequirementCharacteristics>
            </ns0:Compliance>
          </ns0:TradeLineItemStatus>
        </ns0:GetCertificateStatusResponseDetails>
      </ns0:Body>
    </ns0:GetCertificateStatusResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>

```

```

<ns0:Status>
  <ns4:DescriptionText>groen</ns4:DescriptionText>
</ns0:Status>
<ns0:ApplicableCoverageCharacteristics>
  <ns4:TypeCode>O</ns4:TypeCode>
  <ns4:ValueText>Dekking via ketenregister bloembollen</ns4:ValueText>
</ns0:ApplicableCoverageCharacteristics>
<ns0:ApplicableRequirementCharacteristics>
  <ns4:TypeCode>238010</ns4:TypeCode>
  <ns4:ValueText>Partij vrij van organisme.</ns4:ValueText>
</ns0:ApplicableRequirementCharacteristics>
</ns0:Compliance>
<ns0:Compliance>
  <ns0:Status>
    <ns4:DescriptionText>groen</ns4:DescriptionText>
  </ns0:Status>
  <ns0:ApplicableCoverageCharacteristics>
    <ns4:TypeCode>O</ns4:TypeCode>
    <ns4:ValueText>Dekking via ketenregister bloembollen</ns4:ValueText>
  </ns0:ApplicableCoverageCharacteristics>
  <ns0:ApplicableRequirementCharacteristics>
    <ns4:TypeCode>262397</ns4:TypeCode>
    <ns4:ValueText>Land geeft invoervergunningen af.</ns4:ValueText>
  </ns0:ApplicableRequirementCharacteristics>
</ns0:Compliance>
<ns0:Compliance>
  <ns0:Status>
    <ns4:DescriptionText>groen</ns4:DescriptionText>
  </ns0:Status>
  <ns0:ValidityPeriod>
    <ns4:EndTime>2015-09-19T00:00:00.000+02:00</ns4:EndTime>
  </ns0:ValidityPeriod>
  <ns0:ApplicableCoverageCharacteristics>
    <ns4:TypeCode>I</ns4:TypeCode>
    <ns4:ValueCode>CN</ns4:ValueCode>
    <ns4:ValueText>CBB_GESCHIKT_VOOR</ns4:ValueText>
  </ns0:ApplicableCoverageCharacteristics>
  <ns0:ApplicableRequirementCharacteristics>
    <ns4:TypeCode>288637</ns4:TypeCode>
    <ns4:ValueCode>J</ns4:ValueCode>
    <ns4:ValueText>Geschikt voor dit land.</ns4:ValueText>
  </ns0:ApplicableRequirementCharacteristics>
  <ns0:LogicalOperator>=</ns0:LogicalOperator>
</ns0:Compliance>
.....
<ns0:Compliance>
  <ns0:Status>
    <ns4:DescriptionText>groen</ns4:DescriptionText>
  </ns0:Status>
  <ns0:ApplicableCoverageCharacteristics>
    <ns4:TypeCode>O</ns4:TypeCode>
    <ns4:ValueText>Dekking via ketenregister bloembollen</ns4:ValueText>
  </ns0:ApplicableCoverageCharacteristics>
  <ns0:ApplicableRequirementCharacteristics>
    <ns4:TypeCode>288228</ns4:TypeCode>
    <ns4:ValueText>Klasse verplicht.</ns4:ValueText>
  </ns0:ApplicableRequirementCharacteristics>
</ns0:Compliance>
<ns0:Compliance>
  <ns0:Status>

```

```

    <ns4:DescriptionText>groen</ns4:DescriptionText>
  </ns0:Status>
  <ns0:ValidityPeriod>
    <ns4:EndDateTime>JJJJ-MM-DDT00:00:00.000+02:00</ns4:EndDateTime>
  </ns0:ValidityPeriod>
  <ns0:ApplicableCoverageCharacteristics>
    <ns4:TypeCode>I</ns4:TypeCode>
    <ns4:ValueCode>GROND_VRIJ</ns4:ValueCode>
    <ns4:ValueText>CBB_GROND_EIS</ns4:ValueText>
  </ns0:ApplicableCoverageCharacteristics>
  <ns0:ApplicableRequirementCharacteristics>
    <ns4:TypeCode>283805</ns4:TypeCode>
    <ns4:ValueCode>J</ns4:ValueCode>
    <ns4:ValueText>Partij vrij van grond.</ns4:ValueText>
  </ns0:ApplicableRequirementCharacteristics>
  <ns0:LogicalOperator>&lt;=</ns0:LogicalOperator>
</ns0:Compliance>
.....
<ns0:Compliance>
  <ns0:Status>
    <ns4:DescriptionText>groen</ns4:DescriptionText>
  </ns0:Status>
  <ns0:ValidityPeriod>
    <ns4:EndDateTime> JJJJ-MM-DDT00:00:00.000+02:00</ns4:EndDateTime>
  </ns0:ValidityPeriod>
  <ns0:ApplicableCoverageCharacteristics>
    <ns4:TypeCode>I</ns4:TypeCode>
    <ns4:ValueCode>I</ns4:ValueCode>
    <ns4:ValueText>CBB_KLASSE</ns4:ValueText>
  </ns0:ApplicableCoverageCharacteristics>
  <ns0:ApplicableRequirementCharacteristics>
    <ns4:TypeCode>287277</ns4:TypeCode>
    <ns4:ValueCode>J</ns4:ValueCode>
    <ns4:ValueText>Partij moet voldoen aan klasse I.</ns4:ValueText>
  </ns0:ApplicableRequirementCharacteristics>
  <ns0:LogicalOperator>=</ns0:LogicalOperator>
</ns0:Compliance>
<ns0:Compliance>
  <ns0:Status>
    <ns4:DescriptionText>groen</ns4:DescriptionText>
  </ns0:Status>
  <ns0:ValidityPeriod>
    <ns4:EndDateTime> JJJJ-MM-DDT00:00:00.000+02:00</ns4:EndDateTime>
  </ns0:ValidityPeriod>
  <ns0:ApplicableCoverageCharacteristics>
    <ns4:TypeCode>I</ns4:TypeCode>
    <ns4:ValueCode>CN</ns4:ValueCode>
    <ns4:ValueText>CBB_VERPLICHTE_TOETS</ns4:ValueText>
  </ns0:ApplicableCoverageCharacteristics>
  <ns0:ApplicableRequirementCharacteristics>
    <ns4:TypeCode>287282</ns4:TypeCode>
    <ns4:ValueCode>J</ns4:ValueCode>
    <ns4:ValueText>Partij na toetsing vrij van organisme.</ns4:ValueText>
  </ns0:ApplicableRequirementCharacteristics>
  <ns0:LogicalOperator>=</ns0:LogicalOperator>
</ns0:Compliance>
.....
<ns0:Compliance>
  <ns0:Status>
    <ns4:DescriptionText>groen</ns4:DescriptionText>

```

```

</ns0:Status>
<ns0:ApplicableCoverageCharacteristics>
  <ns4:TypeCode>I</ns4:TypeCode>
  <ns4:ValueText>Er zijn geen eisen op onderliggende producten op
orderregelniveau.</ns4:ValueText>
</ns0:ApplicableCoverageCharacteristics>
<ns0:ApplicableRequirementCharacteristics>
  <ns4:TypeCode>262631</ns4:TypeCode>
  <ns4:ValueText>Het product moet nader gespecificeerd worden als er eisen liggen op
onderliggende producten.</ns4:ValueText>
</ns0:ApplicableRequirementCharacteristics>
</ns0:Compliance>
.....
<ns0:Compliance>
  <ns0:Status>
    <ns4:DescriptionText>groen</ns4:DescriptionText>
  </ns0:Status>
  <ns0:ValidityPeriod>
    <ns4:EndDateTime> JJJJ-MM-DDT00:00:00.000+02:00</ns4:EndDateTime>
  </ns0:ValidityPeriod>
  <ns0:ApplicableCoverageCharacteristics>
    <ns4:TypeCode>I</ns4:TypeCode>
    <ns4:ValueCode>Vrij</ns4:ValueCode>
    <ns4:ValueText>CBB_AM_STATUS</ns4:ValueText>
  </ns0:ApplicableCoverageCharacteristics>
  <ns0:ApplicableRequirementCharacteristics>
    <ns4:TypeCode>288638</ns4:TypeCode>
    <ns4:ValueCode>J</ns4:ValueCode>
    <ns4:ValueText>Partij voldoet aan AM-eisen.</ns4:ValueText>
  </ns0:ApplicableRequirementCharacteristics>
  <ns0:LogicalOperator>=</ns0:LogicalOperator>
</ns0:Compliance>
.....
</ns0:TradeLineItemStatus>
<ns0:CertificateDocument>
  <ns4:RemarksText>Exporteenheid XXXXXXXX is exportwaardig.

```

Inspectie Auto-inspectie naamgeving exporteur past in box FC (CZZ_AI_Z_0002) is OK.

Inspectie Auto-inspectie naamgeving origine past in box FC (CZZ_AI_Z_0005) is OK.

Inspectie Auto-inspectie naamgeving importeur past in box FC (CZZ_AI_Z_0003) is OK.

Inspectie Auto-inspectie transportgegevens passen in box FC (CZZ_AI_Z_0006) is OK.

Inspectie Auto-inspectie naamgeving bestemming past in box FC (CZZ_AI_Z_0004) is OK.

Inspectie inspectie bestemming en grensovergang passen in box FC (CZZ_AI_Z_0007) is OK.

Inspectie inspectie broncertificaten nummers passen in box FC (CZZ_AI_Z_0009) is OK.

Inspectie inspectienummers passen in box FC (CZZ_AI_Z_0008) is OK.
Exporteenheid XXXXXXXX is exportwaardig.

Overheidsverklaring Dekking via ketenregister bloembollen is akkoord.

Overheidsverklaring Dekking via ketenregister bloembollen is akkoord.

Overheidsverklaring Dekking via ketenregister bloembollen is akkoord.

Overheidsverklaring Dekking via ketenregister bloembollen is akkoord.
 Inspectieresultaat 1 van geplande inspectie XXXXXXXXX (CBB_GESCHIKT_VOOR) is akkoord.
 Inspectie Product is uitgezonderd. (CCE_AI_DG_0002) is OK.
 Inspectie Product is uitgezonderd. (CCE_AI_DG_0002) is OK.
 Inspectie Product is uitgezonderd. (CCE_AI_DG_0002) is OK.
 Inspectie Product is uitgezonderd. (CCE_AI_DG_0002) is OK.
 Inspectie Product is uitgezonderd. (CCE_AI_DG_0002) is OK.
 Overheidsverklaring Dekking via ketenregister bloembollen is akkoord.
 Overheidsverklaring Dekking via ketenregister bloembollen is akkoord.
 Inspectieresultaat 1 van geplande inspectie XXXXXXXXX (CBB_GROND_EIS) is akkoord.
 Overheidsverklaring Dekking via ketenregister bloembollen is akkoord.
 Inspectie Product op fyto-sanitair certificaat (CCE_AI_ZDG_0001) is OK.
 Overheidsverklaring Dekking via ketenregister bloembollen is akkoord.
 Overheidsverklaring Dekking via ketenregister bloembollen is akkoord.
 Overheidsverklaring Dekking via ketenregister bloembollen is akkoord.
 Overheidsverklaring Dekking via ketenregister bloembollen is akkoord.
 Inspectieresultaat 1 van geplande inspectie XXXXXXXXX (CBB_KLASSE) is akkoord.
 Inspectieresultaat 1 van geplande inspectie XXXXXXXXX (CBB_VERPLICHTE_TOETS) is akkoord.
 Inspectie Controle op origine = NL (CZZ_AI_DG_0001) is OK.


```

Overhei...</ns4:RemarksText>
      </ns0:CertificateDocument>
    </ns0:GetCertificateStatusResponseDetails>
  </ns0:Body>
</ns0:GetCertificateStatusResponse>
</env:Body>
</env:Envelope>
    
```

3. 302 Aanvragen certificaat

A. Toelichting

1. Bericht is bedoeld om bij goedkeuren exportzending door e-CertNL het voorbeeld en definitief fytoosanitair certificaat op te vragen in e-CertNL;
2. De waarden voor de modelnamen en documentnamen staan aangegeven in de stamtabellen op <https://export.bkd.eu/documentatie/>.

B. Specifieke foutmeldingen

Situatie	Melding
Bij het aanvragen van de afgifte is geen waarde "J" opgegeven bij RemarksText	CLE-00065 : Tijdens de verwerking is de volgende fout opgetreden : De waarde voor parameter disclaimer moet "J" zijn.

C. Voorbeeld van request Afdrukvoorbeeld

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns1="urn:fec:floecom:xml:data:draft:ClientStandardMessage:1"
xmlns:ns2="urn:fec:floecom:xml:data:draft:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:3"
xmlns:ns3="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:3">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:GetCertificateDocumentRequest>
      <ns1:Header>
        <ns1:UserName>XXXXXX</ns1:UserName>
        <ns1>Password>XXXXXX</ns1>Password>
        <ns1:MessageID>XXXXXXXXXXXX</ns1:MessageID>
        <ns1:MessageDateTime>JJJJ-MM-DDTXX:XX:XX.OZ</ns1:MessageDateTime>
        <ns1:MessageSerial>XXXXXXXXXXXX</ns1:MessageSerial>
      </ns1:Header>
      <ns1:Body>
        <ns1:GetCertificateDocumentDetails>
          <ns1:AgentParty>
            <ns2:PrimaryID schemeAgencyName="CLIENT">CBB</ns2:PrimaryID>
          </ns1:AgentParty>
          <ns1:ExporterParty>
            <ns2:PrimaryID schemeAgencyName="KVK">XXXXXXXXXX</ns2:PrimaryID>
            <ns2:AdditionalID schemeAgencyName="KVK">XXXX</ns2:AdditionalID>
            <ns2:AdditionalID schemeAgencyName="CLIENT">XXXXXXXXXX</ns2:AdditionalID>
          </ns1:ExporterParty>
          <ns1:CertificateDeliveryLocation>
            <ns2:PostalAddress>
              <ns3:CityName/>
            </ns2:PostalAddress>
          </ns1:CertificateDeliveryLocation>
          <ns1:ExportCertificateDocument>
            <ns2:Name>XXXXXXXXXXXX</ns2:Name>
            <ns2:PurposeText>AFDRUKVOORBEELD</ns2:PurposeText>
            <ns2:RemarksText/>
            <ns2:ReferenceDocument>
              <ns3:IssuerAssignedID>XXXXXXXXXX</ns3:IssuerAssignedID>
            </ns2:ReferenceDocument>
            <ns2:AttachedBinaryFile>
              <ns2:TypeCode>PDF</ns2:TypeCode>
            </ns2:AttachedBinaryFile>
          </ns1:ExportCertificateDocument>
        </ns1:GetCertificateDocumentDetails>
      </ns1:Body>
    </ns1:GetCertificateDocumentRequest>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

```

    </ns1:Body>
  </ns1:GetCertificateDocumentRequest>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

D. Voorbeeld van request definitief certificaat

```

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns1="urn:fec:floecom:xml:data:draft:ClientStandardMessage:1"
xmlns:ns2="urn:fec:floecom:xml:data:draft:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:3"
xmlns:ns3="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:3">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:GetCertificateDocumentRequest>
      <ns1:Header>
        <ns1:UserName>XXXXXXXXX</ns1:UserName>
        <ns1:Password>XXXXXXXXX</ns1:Password>
        <ns1:MessageID>XXXXXXXXX</ns1:MessageID>
        <ns1:MessageDateTime>JJJJ-MM-DDT00:00:00.0Z</ns1:MessageDateTime>
        <ns1:MessageSerial>XXXXXXXXXXXXXXXXX</ns1:MessageSerial>
      </ns1:Header>
      <ns1:Body>
        <ns1:GetCertificateDocumentDetails>
          <ns1:AgentParty>
            <ns2:PrimaryID schemeAgencyName="CLIENT">CBB</ns2:PrimaryID>
          </ns1:AgentParty>
          <ns1:ExporterParty>
            <PrimaryID schemeAgencyName="KVK">XXXXXXXXX</PrimaryID>
            <ns2:AdditionalID schemeAgencyName="KVK">XXXX</ns2:AdditionalID>
            <ns2:AdditionalID schemeAgencyName="CLIENT">XXXXXXXXX</ns2:AdditionalID>
          </ns1:ExporterParty>
          <ns1:CertificateDeliveryLocation>
            <ns2:PostalAddress>
              <ns3:CityName>XXXXXXXXX</ns3:CityName>
            </ns2:PostalAddress>
          </ns1:CertificateDeliveryLocation>
          <ns1:ExportCertificateDocument>
            <ns1:Name>XXXXXXXXXXXX</ns1:Name>
            <ns1:PurposeText>AFGIFTE</ns1:PurposeText>
            <ns1:RemarksText>J</ns1:RemarksText>
            <ns1:ReferenceDocument>
              <ns3:IssuerAssignedID>XXXXXXXXXX</ns3:IssuerAssignedID>
            </ns1:ReferenceDocument>
            <ns2:AttachedBinaryFile>
              <ns2:TypeCode>PDF</ns2:TypeCode>
            </ns2:AttachedBinaryFile>
          </ns1:ExportCertificateDocument>
        </ns1:GetCertificateDocumentDetails>
      </ns1:Body>
    </ns1:GetCertificateDocumentRequest>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

E. Voorbeeld van response

```

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:ns0="urn:fec:floecom:xml:data:draft:ClientStandardMessage:1"
xmlns:ns1="urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:4"

```



```
xmlns:ns2="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:3"
xmlns:ns3="urn:un:unece:uncefact:data:standard:QualifiedDataType:3"
xmlns:ns4="urn:fec:florecom:xml:data:draft:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:3"
xmlns:ns5="urn:fec:florecom:xml:data:draft:QualifiedDataType:4"
xmlns:ns6="urn:fc:florecom:xml:data:draft:UnqualifiedDataType:1">
  <env:Body>
    <ns0:GetCertificateDocumentResponse>
      <ns0:Body>
        <ns0:GetCertificateDocumentResponseDetails>
          <ns0:ClientResult>true</ns0:ClientResult>
          <ns0:CertificateDocument>
            <ns4:Name>XXXXXXXXXXXX</ns4:Name>
            <ns4:AttachedBinaryFile>
              <ns4:IncludedBinaryObject>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</ns4:IncludedBinaryObject>
              <ns4:TypeCode>PDF</ns4:TypeCode>
            </ns4:AttachedBinaryFile>
          </ns0:CertificateDocument>
        </ns0:GetCertificateDocumentResponseDetails>
      </ns0:Body>
    </ns0:GetCertificateDocumentResponse>
  </env:Body>
```